



SUPER
bright & loud

PROFESSIONAL
LIGHTING

**CATÁLOGO
2025**

www.
superbright.
com.mx





Asombrosa, robusta y magnífica BEAM 380 PRO equipada con 6 prismas divididos en 2 canales DMX COMBINABLES (Se puede aplicar index y rotación), 14 colores vibrantes + abierto, 14 gobos espectaculares con 2 efectos integrados: FROST y el clásico ARCOIRIS lleno de color garantizado by Super Bright. Incluye clamps plegables para una mejor sujeción y montaje rápido; excelente óptica para mayor proyección, cobertura y alcance inigualable.

6 PRISMAS ROTATORIOS

CLAMPS INCLUIDAS

FULL COLOR EXPERIENCE



X2

(2 piezas por case)



ESPECIFICACIONES:

- Modelo: **BEAM 380 PRO**
- Cabeza móvil BEAM 380 18R.
- Voltaje: 110-240v ~ 50/60Hz, Consumo: 580 W
- Fuente de iluminación: ROCCER RSD380W 18R.
- Interfaz simple y fácil de usar.
- **Gobos:** 1 Rueda de 9 Gobos Metálicos + 5 Litogobos Cristal + Abierto.
- **Color:** 1 Rueda de 14 Colores + Abierto.
- **6 Prismas:** 1 prisma circular 16 caras + 1 prisma lineal 6 caras + 1 prisma circular 8 caras + 1 prisma circular 18 caras + 1 prisma lineal 6 caras. 1 prisma circular 48 caras (Indexable).
- Zoom: Beam paralelo, Ángulo 25°-20°
- Efecto FROST & RAINBOW.
- Display Touch: LCD a Color Cristal líquido.
- Puertos DMX: XLR IN Y XLR OUT.
- Powercon IN Y Powercon OUT.
- Modos de Control: DMX512, AUTO, MASTER, AUDIO.
- Modos DMX: 18 CH DMX
- IP20
- Dimensiones: 31,5 x 26 x 60 cm.



380W



18 CH DMX



14 colores + abierto



9 gobos rotatorios



Pan: 540°



Tilt: 270°



5 litogobos cristal + abierto



19,5 Kg.

THE NEW GENERATION
HAS ARRIVED



BEAM, SPOT Y WASH

2 PRISMAS ROTATORIOS (LINEAL Y CIRCULAR)

FULL COLOR EXPERIENCE



LÁMPARA 350W



24 CH DMX



Pan: 540°



Tilt: 270°



13 COLORES
•abierto



GOBO ROTATORIO

ESPECIFICACIONES

- Modelo: ALPHA 350
- Voltaje: 100-240V, 50-60Hz, Consumo: 540W
- Lámpara: PHOENIX 350W, Vida Útil de la lámpara: 2000Hrs
- Interfaz simple y fácil de usar.
- Rueda de Gobo Rotatorio: 9 gobos, giran en ambas direcciones.
- Rueda de Gobo Fija: 14 gobos
- Prisma 1 circular: 8-caras, gira en ambos sentidos. Indexable
- Prisma 2 lineal: 6-caras, gira en ambos sentidos. Indexable
- Zoom: Beam paralelo, Angulo 2.5° -20°
- Efecto de Wash: Angulo ajustable
- Focus: Ajuste Lineal
- Dimmer: 0-100% Ajuste Lineal
- Estrobo: Doble lámina (0.5-9 veces/ segundo)
- Mecanismo de seguridad para Pan y Tilt
- Modos de Control: DMX512, Automático y Master/ slave.
- Modos DMX: 16 CHs, 24 CHs DMX
- Uso: IP20
- Tamaño del Producto: 386x365x589mm.
- Peso neto: 19KG

CASE CON
2 PIEZAS



¡NUEVA!



SISTEMA ÓPTICO DE LALENTE:
ÁNGULO DE HAZ DE 4°

5 GOBOS DICROICOS

6 PRISMAS INDEPENDIENTES (PUEDEN SOBREPONERSE)

PROTECCIÓN SOBRE CALENTAMIENTO



LÁMPARA: 14R



14 COLORES+W



18 CH DMX



Pan: 540°



Tilt: 270°

SE PUEDEN COMBINAR HASTA
17 TIPOS DE EFECTOS

ESPECIFICACIONES

- Modelo: DOMINATOR 14R
- Voltaje: 100-240V, 50-60Hz, Consumo: 450 W
- Lámpara: 14R (horas de vida: 2000, Temp. del color: 8000K)
- Display táctil.
- Interfaz simple y fácil de usar.
- Rueda con 14 colores + blanco
- Rueda de Gobos: 13 gobos (8 de metal + 5 dicroicos)
- 6 Prismas independientes: (1er. prisma) con 16 caras, (2er. prisma) 6-12 caras, (3er. prisma) 6-12 caras, (4to. prisma) 32 caras, (5to. prisma) 8-16-24 caras.
- Rueda de efectos: Rotación de prismas, efecto movimiento, arcoíris
- Atenuación mecánica de 0-100%.
- Control macro estroboscópico disponible.
- Uso: IP20
- Tamaño del Producto: 523x337x511 mm.
- Peso neto: 15.45 KG



2 PZAS x CASE

¡NUEVA!





CLAMPS INCLUIDAS

2 PRISMAS ROTATORIOS (PUEDEN SOBREPONERSE)

ARO DE LEDS ULTRABRILLANTES



LÁMPARA: 12R



14 COLORES



16 CH DMX



Pan: 540°



Tilt: 270°

SISTEMA ÓPTICO DE LALENTE:
ÁNGULO DE HAZ DE 4°

ESPECIFICACIONES

- Modelo: PREDATOR 12R
- Voltaje: 100-240V, 50/60Hz, Consumo: 315 W
- Lámpara: 12R (horas de vida: 2000, Temp. de color: 6500K)
- Display: 5 botones táctiles
- Interfaz simple y fácil de usar.
- 1 Rueda con 14 tipos de colores intensos.
- Rueda de Gobos: 17 gobos
- 2 Prismas: 8•16 caras, 8•16•24 caras, (se pueden sobreponer)
- Efectos: Rotación de prismas, arcoiris, efecto movimiento.
- Atenuación mecánica de 0-100%.
- Control macro estroboscópico disponible
- Uso: IP20
- Tamaño del Producto: 523x337x511 mm.
- Peso neto: 13,8 KG



2 PZAS x CASE

¡NUEVA!





RUEDA CON LITHO GOBOS

2 PRISMAS ROTATORIOS (PUEDEN SOBREPONERSE)

FROST, RAINBOW, GOBOSHAKE

LA BEAM 300 ES UNA ASOMBROSA CABEZA MÓVIL LLENA DE EFECTOS INFALTABLES EN EL SHOW SIN IMPORTAR LA DIMENSIÓN. FÁCIL DE INSTALAR GRACIAS A SUS CLAMPS INCLUIDOS, INCLUYE RUEDA DE COLOR Y GOBOS. ADEMAS VIENE EQUIPADAS CON DOS PRISMAS ROTATORIOS QUE PUEDEN SOBREPONERSE PARA HACER UN TERCER IMPACTANTE EFECTO.



FOCO 250W



16 CH DMX



Pan: 540°



Tilt: 270°



14 · ABIERTO



CLAMPS INCLUIDOS

ESPECIFICACIONES

- Modelo: BEAM 300
- Voltaje: 100-240V - 50-60 Hz
- Consumo: 320 W
- Foco de 250W
- Canales DMX: 16 CH.
- PAN: 540° / 360°, TILT: 270°
- EFECTOS: FROST, GOBO SHAKE, RAINBOW, ZOOM.
- 2 PRISMAS ROTATORIOS: (PRISMA 1- 24 CARAS), (PRISMA 2- 48 CARAS)

LOS PRISMAS SE PUEDEN SOBREPONER Y HACER UN TERCER EFECTO.

- Rueda con 13 GOBOS (5 LITHO GOBOS)
- Dimmer y estrobo.
- Control: DMX512/master-Slave/Auto/sound
- Uso: IP20
- Dimensiones: 33 x 25 x 56 cm.
- Dimensiones del case: 66 x 38.5 x 74 cm.

¡NUEVA!



2 PIEZAS POR CASE





Transforma tus eventos con la única y espectacular cabeza móvil con Aro Led RGB, gobos y litogobos. Con ella tienes la garantía de shows impactantes gracias a su efecto frost y arcoíris, además de prismas de 24 y 48 caras, colores intensos y brillo espectacular.


CLAMPS INCLUIDOS

BEAM 8R MÁS ARO LED

FROST Y ARCOÍRIS



X4
(4 piezas por caso)



ESPECIFICACIONES:

- Modelo: BEAM 8R (BEAM 8R + Aro Led RGB)
- Voltaje: 100-240 V, 50/60 Hz
- Consumo: 325 W
- Fuente de iluminación: Lámpara 250 W más tira led SMD 5050 RGB.
- Colores: 1 Rueda de 13 colores + abierto.
- Gobos: 1 Rueda de 9 gobos metálicos, 5 litogobos cristal + abierto.
- Efecto: Frost y arcoíris.
- Prismas: 1er Prisma 24 caras / 2do Prisma 48 caras.
- Canales DMX: 24 CH.
- PAN: 540°, TILT: 270°
- Control: DMX512/master-Slave/Auto/sound/Sound.
- IP20
- Display: LCD a color cristal líquido.
- Puertos DMX: XLR in y XLR out.
- Powercon IN / OUT.
- Dimensiones: 36.5 x 23.4 x 44 cm.



325W



24 Ch DMX



Rueda de 13 colores + abierto



Clamps incluidos



Pan: 540°



Tilt: 270°



Gobos metálicos, litogobos cristal + abierto



10.5 Kg.





13 GOBOS + ABIERTO

1 PRISMA DE 48 CARAS

5 LITO GOBOS, 8 DICROICOS



230W



14 COLORES
+ abierto.



18 CH DMX



Pan: 540°



Tilt: 270°

ARO DE LUCES
INTEGRADO

ESPECIFICACIONES

2 PZAS
X CASE

- Modelo: HALO 7R
- Lámpara 230 W
- (vida útil: 2200 horas Temperatura de color: 8000K)
- Paneo: 540°, Tildeo: 270° (16 bits) Corrección eléctrica.
- Giro de 180°
- Rueda de color: 14 colores intensos + abierto.
- Rueda con 13 gobos + abierto.
- Rueda de efectos: Prisma rotatorio de 48 caras.
- 5 lito gobos.
- Efecto Rainbow
- 8 gobos dicroicos.
- 0-100% Dimmer.
- Control macro.
- Sistema óptico de lentes focuse mecánico.
- Protección contra el sobrecalentamiento.
- Protección IP20.
- Balastro magnético y fuente de alimentación AC/DC
- Voltaje: 100-240V 50-60Hz, 330W



¡NUEVA!



PRISMA ROTATORIO

14 GOBOS + ABIERTO

EFEECTO RAINBOW



2R de 132W



14 GOBOS
+ ABIERTO



14 COLORES
+ ABIERTO



16, 20
Canales DMX



180W



Pan: 540°



Tilt: 270°

ESPECIFICACIONES

- Modelo: Beam 2R
- Voltaje: 100-240V - 50-60Hz, 180W
- Colores: 1 Rueda de 14 Colores + Abierto
- Gobos: 1 Rueda de 14 Gobos + Abierto
- Modos de Operación: DMX, Auto
- Modos DMX: 16/20 Canales DMX
- Conectores de señal XLR 3 pin
- Display LCD
- Temperatura de Ambiente máxima de trabajo 40°C
- Dimensiones: 350 x 320 x 461 mm.
- Peso: 8 Kg.

2 PZAS x CASE





GOBOS FIJOS Y ROTATORIOS

1 PRISMAS DE 6-12 CARAS

COLORES INTENSOS



LED 200W



7 COLORES
•abierto.



24 CH DMX



Pan: 540°



Tilt: 270°

COMBINACIONES
INFINITAS

ESPECIFICACIONES

- Modelo: HALO SPOT
- Voltaje: 100-240V - 50/60Hz 237 W
- Lámpara: Led de 200 W
- Colores: 1 Rueda de 7 Colores + Abierto
- Rueda de Gobos: 1 Rueda de 7 Gobos fijos + Abierto
1 rueda de 6 Gobos rotatorios + abierto
- Prisma: 1 Prisma de 6 + 12 caras.
- Modos de Operación: DMX, Auto, Sonido
- Conectores de señal XLR 3 pin
- Pantalla LCD
- Temperatura de ambiente máxima de trabajo 40°C
- Dimensiones: 250 x 200 x 430 mm.
- Peso: 12.7 Kg.



2 PZAS x CASE

¡NUEVA!





PRISMA ROTATORIO

GOBO FIJO Y ROTATORIO

ZOOM LINEAL



1 LED de 90W



8 GOBOS
• ABIERTO



7 COLORES
• ABIERTO



12 y 14
Canales DMX



100W



Pan: 540°



Tilt: 190°

ESPECIFICACIONES

- Modelo: LED SPOT 90
- Voltaje: 100-240V- 50-60Hz 100W
- Colores: 7 Colores • Abierto
- Gobos rotatorios: 6 Gobos • Abierto
- Gobos fijos: 8 Gobos • Abierto
- Prisma de 3 caras
- Lámpara: 1 LED de 90W
- Modos de Operación: DMX, Auto, Audio, Master/Slave
- Modos DMX: 12 y 14 Canales
- Pan 540° Tilt 190°
- Dimmer Lineal y Estrobo

2 PZAS x CASE





PRISMA ROTATORIO

EFFECTO ARCOIRIS Y LITHO GOBOS

RUEDA CON 10 GOBOS



80W



14 y 12 CH DMX



Pan: 540°



Tilt: 190°



RGB, 3 EN 1



ARO DE LEDS

ESPECIFICACIONES

- Modelo: TITAN BEAM
- Voltaje: 100-240V- 50-70Hz
- Consumo: 140 W
- Led blanco de alta potencia de 80 W y led 5050 RGB 3 en 1
- Prisma rotatorio de 6 + 12 caras
- Rueda de GOBOS fijas (4 gobos + 5 litho gobos)
- Rueda de 7 colores + blanco
- Modos de control: 14 canales - 12 canales
- Pan/Tilt: eje X 540 grados, eje Y 190 grados
- Dimmer y estrobo ajustables.
- Modo de control: DMX512/Master-Slave/ Auto/Sonido
- Uso: IP20
- Pantalla LED
- Dimensiones: 20 X 15 X 30 cm, Peso: 3.5 Kg.

EL TITAN BEAM ES UNA CABEZA MÓVIL DE LED BLANCO DE ALTA POTENCIA DE 80W Y 5050 RGB 3 EN 1. CUENTA CON PRISMA ROTATORIO, RUEDA COLOR Y GOBOS; ADEMÁS INCLUYE LITHO GOBOS Y EFECTO RAINBOW. CUENTA CON ARO DE LEDS QUE PUEDEN CREAR DIVERSOS PATRONES EN INFINIDAD DE TONALIDADES. PEQUEÑA, LIGERA, PRÁCTICA Y FÁCIL DE INSTALAR.

MALETIN CON
2 PIEZAS



¡NUEVA SERIE!



PRISMA ROTATORIO

EFFECTO ARCOIRIS Y LITHO GOBOS

RUEDA CON 10 GOBOS



80W



14 y 12 CH DMX



Pan: 540°



Tilt: 190°



RGB, 3 EN 1



ARO DE LEDS

ESPECIFICACIONES

- Modelo: TITAN SPOT
- Voltaje: 100-240V-50-70Hz
- Consumo: 130 W
- Led blanco de alta potencia de 80 W y led 5050 RGB 3 en 1
- Prisma rotatorio de 6 + 12 caras
- Rueda de GOBOS fijos (5 gobos + 2 litho gobos)
- Rueda de 7 colores + blanco
- Modos de control: 14 canales - 12 canales
- Pan/Tilt: eje X 540 grados, eje Y 190 grados
- Dimmer y estrobo ajustables.
- Modo de control: DMX512/Master-Slave/Auto/Sonido
- Uso: IP20
- Pantalla LED
- Dimensiones: 20 X 15 X 30 cm, Peso: 3.5 Kg.

EL TITAN SPOT ES UNA CABEZA MÓVIL DE LED BLANCO DE ALTA POTENCIA DE 80W Y 5050 RGB 3 EN 1. CUENTA CON PRISMA ROTATORIO, RUEDA COLOR Y GOBOS; ADEMÁS INCLUYE LITHO GOBOS Y EFECTO RAINBOW. CUENTA CON ARO DE LEDS QUE PUEDEN CREAR DIVERSOS PATRONES EN INFINIDAD DE TONALIDADES. PEQUEÑA, LIBERA, PRÁCTICA Y FÁCIL DE INSTALAR.

MALETIN CON
2 PIEZAS

¡NUEVA SERIE!





La **SPOT 60 PRO** es un nuevo proyector en cabeza móvil 2 en 1, spot con 1 led de 60W, y 6 leds de 10W RGBW que hacen la función de wash, combinados generan efectos novedosos, increíbles y dinámicos. Es operado vía control DMX, puede trabajar sólo, manual y automáticamente.



EFECTO
PRISMA



1 LED 60W
6 LEDS 10W



6 LEDS (RGB-W)



7 COLORES - ABIERTO



7 GOBOS - ABIERTO

ESPECIFICACIONES

Modelo: Spot60 Pro

Voltaje: 100-240 V- 50-60 Hz 110 W

Colores: 7 Colores + Abierto

Gobos: 7 Gobos + Abierto

SPOT: 1 pieza de 60W

WASH: 6 piezas de 8W RGBW

Operación: DMX, Auto, Audio, Master/Slave

Modos DMX: 16 Canales

Pan 540° Tilt 190°

Dimmer Lineal y Estrobo

Enfoque manual

Efectos pregrabados en canal dedicado

Peso: 5.5 Kgs.

Dimensiones: 155(L) x 146(W) x 248(H) mm.

2 PZAS x CASE



NUEVA



¡2 EN 1!

EFECTOS PREGRABADOS

MEZCLA RGBW



SPOT: 1 pieza de 30 W
WASH: 6 piezas de 8W RGBW



7 GOBOS
• ABIERTO



7 COLORES
• ABIERTO



13 Y 17 Canales DMX



80W



Pan: 540°



Tilt: 190°

ESPECIFICACIONES

Modelo: Led Spot Wash 60

Consumo: 100-240V- 50-60 Hz 80W

Dimmer lineal 0-100%

Estrobo 1-10 veces por segundo

Enfoque manual

Modo de operación: DMX512, AUTO, AUDIO, MANUAL Y MÁSTER SLAVE

Apagado y encendido de lámpara y Reset desde control

Conectores de señal XLR 3 pin

Temperatura ambiente de trabajo segura: 0°C -40°C

Dimensiones: 155 x 146 x 248 mm.

Peso: 5.5 Kg.

EFECTOS PREGRABADOS EN CANALES
DEDICADOS EN AMBOS MODOS DMX

4 PZAS x CASE





SERIE COLOR es la nueva alternativa para los creativos del show, con un solo case cuentan con 4 equipos versátiles y ligeros con los que puedes armar un espectáculo lleno de vida y color, cuentan con aro de leds RGB que aumentan el dinamismo y diversidad a la hora de crear atmósferas. Compacta, fácil de transportar e instalar.

MODELO: COLOR BEAM

-  1 LED de 40 W RGBW
• 12 Leds 5050 RGB
-  14 Y 16 Canales DMX
-  100-240V- 50-60 Hz 60W
-  Pan: 540°  Tilt: 190°

ESPECIFICACIONES
Dimmer lineal 0-100%

Estrobo 1-10 veces por segundo

Modo de operación: DMX, AUTO, AUDIO, MANUAL

Conectores de señal XLR 3 pin



MODELO: COLOR SPOT

-  1 LED de 30 W Blanco | Vida del Led:
• 15 Leds 5050 RGB | 50,000 Hrs.
-  10 Y 12 Canales DMX
-  100-240V- 50-60 Hz 50W
-  Pan: 540°  Tilt: 190°

1 Rueda de Colores: 7 Colores • abierto

 1 Rueda de 7 Gobos • Abierto

ESPECIFICACIONES
Dimmer lineal 0-100%

Estrobo 1-10 veces por segundo

Modo de operación: DMX, AUTO, AUDIO, MANUAL

4 PZAS x CASE



www.superbright.com.mx

- COLOR Y BRILLO INTENSO
- PROTECCIÓN DE TEMPERATURA
- POTENTE ZOOM

INCREÍBLE Y ÚNICA CABEZA MÓVIL, PUEDE MOSTRAR FLECHAS, NÚMEROS, LETRAS Y PATRONES.
 SISTEMA ÓPTICO DE ALTA EFICIENCIA, MARAVILLOSO EFECTO FLORAL MÁS ZOOM, VELOCIDAD DE TRABAJO DEL VENTILADOR AJUSTABLE AUTOMÁTICAMENTE CON LA TEMPERATURA DEL CABEZAL.
 PROTECCIÓN DE TEMPERATURA LED Y VELOCIDAD DE FUNCIONAMIENTO DEL VENTILADOR AUTOMÁTICA.

- 19°40W
- Modos DMX
- Pan: 540°
- Tilt: 270°
- RGBW, 4 en 1
- PATRONES Y FORMAS
- CLAMPS INCLUIDOS

ESPECIFICACIONES

- Modelo: WASH 19X40K
- Voltaje: 100-240 V, 50-60 Hz
- Consumo: 620 W
- LED RGBW 4 en 1 de 19°40W
- Ángulo de ZOOM: 3.5° - 45°
- Canales DMX: 22 / 36 / 79 / 93 / 98 CH.
- PAN: 540° / 360°, TILT: 270°
- Resolución PAN/ TILT: 8/16 bits
- Dimmer y estrobo ajustables.
- Control: DMX512/master-Slave/AutoRun/sound
- Uso: IP20
- Pantalla: Pantalla colorida TFT reversible de 180° de 1,8"
- Toma de entrada/salida de datos: XLR de 3 y 5 pines
- Toma de corriente: entrada/salida de alimentación
- Dimensiones: 36.5 x 23.4 x 44 cm.

CASE CON
2
PIEZAS



¡NUEVA!





La nueva cabeza móvil Halo Wash RGBW cuenta con 3 secciones con Zoom e increíble Aro LED, que proporciona diferentes tipos de macro para un diseño visual más dinámico. Crea ambientes y atmósferas espectaculares, el brillo y color de este equipo resulta impactante para la vista, el baño de color intenso la hace indispensable para un show de primer nivel.

CLAMPS INCLUIDOS

ARO DE LEDS

FULL COLOR RGBW



X4
(4 piezas por case)



ESPECIFICACIONES:

- Modelo: HALO WASH
- Voltaje: 100-240 V. 50/60 Hz-
- Consumo: 280 W
- Fuente de iluminación: 19 Leds de 12 Watts Full Color más Tira led SMD5050 RGB.
- Canales DMX: 17 / 25 CH.
- PAN: 540°, TILT: 213°
- Dimmer y ZOOM ajustables.
- Modos de control: DMX512 / Master Slave / Auto / Audio.
- Control DMX: Modo 1-15Ch/ Modo 2- 17 Ch/ Modo 3-25Ch.
- Display LCD a color, cristal liquido.
- Toma de entrada/salida de datos: XLR IN / OUT. Powercon IN / OUT.
- Dimensiones: 48 x 29.5 x 40 cm.



19*12W
+ tira LED



15 / 17 / 25
DMX



RGBW



Clamps
incluidos



Pan: 540°



Tilt: 213°



3 Secciones
de LEDS.



6.7 Kg.
c/u.





CORRECCIÓN DE ERRORES DE POSICIÓN

MOVIMIENTOS DE ALTA PRECISIÓN

ATENUACIÓN SUAVE Y DELICADA



36 LEDS (10W)



RGB-W



13 y 15 CH



Pan: 540°



Tilt: 270°

COMBINACIÓN ÓPTICA PARA LOGRAR UN EFECTO DE APERTURA DE ALTA DEFINICIÓN

ESPECIFICACIONES

- Modelo: WASH 360
- Voltaje: 110-220 V - 50-60 Hz 320 W 2.9 A
- Lámpara: 36 Leds de 10W RGBW
- Pantalla LCD TFT de 3.18" resolución de 160x128.
- Interfaz simple y fácil de usar.
- Dimmer lineal 0-100%
- Estrobo: 1 - 24 veces por segundo.
- Operación: DMX512, Audio, automático, master/slave y manual
- Temperatura de trabajo: 0°C-40°C
- IP20
- Peso: 6.16 Kg cada una.
- Dimensiones: 235 x 158 x 330 mm.

2 PZAS x CASE



¡NUEVA!



PAR 19X15Z

SUPER
bright & loud



¡NUEVA!
¡NUEVA!



ESTUCHE RÍGIDO
CARCASA DE ALUMINIO

ESTROBOFLASH

CONTROL POR SECCIÓN

DIMMER AJUSTABLE

EL PAR 19X15Z ES PROYECTOR DE LEDS PARA BAÑO DE COLOR, DMX, OPERADO VÍA CONTROL DMX Y TAMBIÉN PUEDE TRABAJAR MANUAL Y AUTOMÁTICAMENTE.

- 19 LEDS DE 15W, RGBW | 15W
- VOLTAJE: 100-240 V- 50-60 HZ 230 W
- RGBW 4 EN 1 | 10 / 18 / 20 CANALES
- MODO DE OPERACIÓN: DMX512, MASTER/SLAVE, AUTOMÁTICO, CONTROL POR VOZ Y CONTROL DE PUNTOS.

ZOOM

**¡CONTROL
POR
SECCIÓN!**



WWW.SUPERBRIGHT.COM.MX

PAR 280 *Slim*

SUPER
bright & loud



¡NUEVA!

¡Efecto Neón!

ESTROBO FLASH

EFFECTO NEÓN

DIMMER AJUSTABLE

EL PAR 280 SLIM ES PROYECTOR DE LEDS PARA BAÑO DE COLOR DISEÑADA PARA EMBELLEGER Y RESALTAR CUALQUIER ÁREA, GRACIAS A SU MEZCLA DE COLOR RGBA-UV CON UNA INCREÍBLE GAMA DE COLORES Y EFECTO NEÓN.

☀️ 24 LEDS FULL DE 10 W RGBA-UV | ⚡ 10W

⚡ VOLTAJE: 100-240 V - 50-60 HZ 220 W

🌈 RGBA-UV | 🎛️ 5 / 9 CANALES

MODOS DE OPERACIÓN: DMX512, MASTER/SLAVE,
AUTOMÁTICO, SONIDO Y MANUAL.



CARCASA DE ALUMINIO



WWW.SUPERBRIGHT.COM.MX

PAR 180 *Slim*

wash



PAR 180 SLIM, es una luminaria diferente a las convencionales, está diseñada para iluminar, embellecer y resaltar áreas de cualquier dimensión, su mezcla RGB-W brinda una amplia gama de colores brillantes.

Compacta, fácil de transportar e instalar. Cada estuche contiene 8 pzas.



MEZCLA: RGB-W

8 PZAS x CASE

ESPECIFICACIONES



18 LEDS DE 10 W, RGB-W



95W



4, 8 Canales DMX

Modo de operación: DMX, AUTO, AUDIO, MANUAL.



100-240V- 50-60Hz

Conectores de señal: XLR 3 PIN, IN / OUT

Temperatura de Ambiente máxima de trabajo 40°C

Posición de trabajo: Cualquier posición segura.



NUOVO



PAR 180 SLIM UV, es la luminaria perfecta para la fiesta, está diseñada para iluminar, embellecer y resaltar colores y materiales para crear el efecto **NEON**, su mezcla RGB+A+UV brinda una amplia gama de colores brillantes. Compacta, fácil de transportar e instalar. Cada estuche contiene 8 pzas.



MEZCLA: RGB+A+UV

COMBINACIÓN DE COLOR ¡5en1!

ESPECIFICACIONES



18 LEDS DE 10 W, RGB+UV



95W



4, 8 Canales DMX

Modo de operación: DMX, AUTO, AUDIO, MANUAL.



100-240V- 50-60Hz

Conectores de señal: XLR 3 PIN, IN / OUT

Temperatura de Ambiente máxima de trabajo 40°C

Posición de trabajo: Cualquier posición segura.



NUEVO



PAR 180 XT, la luz es un recurso arquitectónico que utilizado de manera correcta es capaz de resaltar la belleza de cualquier entorno, esta luminaria soporta lluvias y está diseñada para su uso en exteriores.

Poderosa combinación de color: RGB+W+A.
Compacta, fácil de transportar e instalar. ¡Tu imaginación es el límite!



MEZCLA: RGB+W+A

USO EXTERIOR

ESPECIFICACIONES



18 LEDS DE 10 W, RGB+W+A



95W



4, 8 Canales DMX

Modo de operación: DMX, AUTO, AUDIO, MANUAL.



100-240V - 50-60Hz

Conectores de señal: XLR 3 PIN, IN / OUT

Temperatura de Ambiente máxima de trabajo 40°C

Posición de trabajo: Cualquier posición segura.

4 PZAS
x
CASE

CONTROL DESDE TU CELULAR **SOporta LLUVIA** **BATERÍA RECARGABLE**



12 LEDS (15W)



RGB-W-UV



5/7/9 CH

CADA EMPAQUE CUENTA CON CÓDIGO
¡PARA DESCARGAR LA APP!

ESPECIFICACIONES

- Modelo: PAR12 WiXT
- Voltaje: 100-240V-50-60Hz
- 12 piezas de LEDS 15 W de alto brillo 5 en 1 LED
- Vida útil: 10 diez mil horas
- Angulo del LED: 15/40 grados
- 16,7 millones de tipos de cambio de color
- BATERÍA de litio, duración (6-8hrs de trabajo continuo)
- Control: DMX512, master/slave, auto, sound, control por infrarrojos
- Cambio de color, estrobo, dimmer, cambio gradual de color/cambio de salto de color.
- Pantalla LED digital de 4 botones
- Tamaño: 210*120*210 mm.
- Peso neto: 4.35 kg



CONEXIÓN
INALÁMBRICA
Y RECARGABLE

6 PZAS
x CASE



¡NUEVA!





La nueva PAR 4x50 es el nuevo complemento para tu show, innovadora y práctica, su mezcla de blancos la hace super interesante, puedes iluminar tus escenarios en tonalidades claras y brillo ajustable gracias al DIMMER de 0 a 100.

MEZCLA DE BLANCO CÁLIDO Y FRÍO

ESPECIFICACIONES



2 LEDS BLANCO CÁLIDO DE 50W
+ 2 LEDS BLANCO FRÍO DE 50 W

 180W

MAYOR PROTECCIÓN
FÁCIL TRANSPORTE



4 y 8 Canales DMX

Modo de operación: DMX, AUTO, AUDIO, MANUAL.



100-240 V - 50-60 Hz

Conectores de señal: XLR 3 PIN, IN / OUT

MEZCLA DE BLANCO CÁLIDO Y FRÍO

Temperatura máxima de trabajo: 40°C

6 PZAS
X
CASE



NUEVO

PAR COB 200 es el nuevo complemento para tu show, innovadora y práctica, super sencilla de instalar y transportar gracias a su estuche rígido, puedes iluminar tus escenarios en tonalidades cálidas gracias al dimmer ajustable, genera efecto dinámico con el potente estrobo.

BLANCO CÁLIDO



DIMEO Y ESTROBO

ESPECIFICACIONES



1 LED DE BLANCO CÁLIDO 200W



225 W

MAYOR PROTECCIÓN
FÁCIL TRANSPORTE



1 Y 2 Canales DMX

Modo de operación: DMX, AUTO, AUDIO, MANUAL.



100-240 V - 50-60 Hz

Conectores de señal: XLR 3 PIN, IN / OUT

BLANCO CÁLIDO

Temperatura máxima de trabajo: 40°C

4 PZAS
X
CASE





TONALIDADES INTENSAS

DIMMER AJUSTABLE

LEDS FULL COLOR

EL PAR 603 ES UN PROYECTOR DE LEDS PARA BAÑO DE COLOR, DMX. ES OPERADO VÍA CONTROL DMX, Y TAMBIÉN PUEDE TRABAJAR SÓLO MANUAL Y AUTOMÁTICAMENTE.



60 LEDS DE 3W



3 Y 7 CH DMX



RGB-A

ESPECIFICACIONES

- Modelo: PAR 603
- Voltaje: 100-220 V-50-60 Hz
- Consumo: 200 W
- 60 leds de 3 W RGB-A
- Mezcla de color RGB+Ambar
- Modos de Operación: DMX, auto, audio, manual
- Modos de control: 3, 7 canales
- Acabado metálico color negro
- Uso: IP20
- Temperatura de Ambiente máxima de trabajo 40°C
- Dimensiones: 22 X 23 X 14 cm. Peso: 1.65 Kg.

¡NUEVA!



PAR 603



ESPECIFICACIONES

- Modelo: PAR 188A
- Voltaje: 100-240 V- 50-60 Hz
- Consumo: 230 W
- Lámpara 18 LEDS DE 18 W RGB-A
- Colores: MEZCLA RGB-A
- Modos de Operación: DMX, AUTO, AUDIO, MANUAL
- Modos DMX: 7 CANALES
- Conectores de señal: XLR 3 PIN, IN / OUT
- Temperatura de ambiente máxima de trabajo 40°C
- Uso: IP20
- Fácil transporte e instalación.

ESPECIFICACIONES

- Modelo: PAR 188W
- Voltaje: 100-240 V- 50-60 Hz
- Consumo: 230 W
- Lámpara 18 LEDS DE 18 W RGB-W
- Colores: MEZCLA RGB-W
- Modos de Operación: DMX, AUTO, AUDIO, MANUAL
- Modos DMX: 7 CANALES
- Conectores de señal: XLR 3 PIN, IN / OUT
- Temperatura de ambiente máxima de trabajo 40°C
- Uso: IP20
- Fácil transporte e instalación.

**EMPAQUE
PARA VENTA
POR PIEZA**



¡NUEVAS!

SUPER
bright & loud

**PAR
80UV**

wash



PAR 80 UV es un proyector de leds para un baño de color UV ó la comúnmente conocida como LUZ NEGRA, contiene 80 leds UV de 3W, diseñada exclusivamente para resaltar colores, crear efecto NEON e iluminar tus espectáculos, puedes adquirir las piezas que necesites, su venta es individual. Compacta y fácil de instalar.



LEDS UV

4 SECCIONES UV

ESPECIFICACIONES



80 LEDS UV DE 3 W



250W



7 Canales DMX

Modo de operación: DMX, AUTO, AUDIO, MANUAL.



100-240V- 50-60Hz

Conectores de señal: XLR 3 PIN

Temperatura de Ambiente máxima de trabajo 40°C

Posición de trabajo: Cualquier posición segura.

SUPER
bright & loud

1 PIEZA

**¡BAJO CONSUMO
Y GRAN BRILLO!**



PAR 118 es un proyector de leds para baño de color intenso.
Es operado vía control DMX, y también puede trabajar manual y automáticamente.



MEZCLA: RGB

BAJO CONSUMO



ESPECIFICACIONES



18 LEDS DE 1 W
(6 ROJOS, 6 VERDES, 6 AZULES)

 24W



7 Canales DMX

Modo de operación: DMX, AUTO, AUDIO, MANUAL.



90-260 V-, 50-60 Hz

Conectores de señal: XLR 3 PIN

Temperatura de Ambiente máxima de trabajo 40°C

Posición de trabajo: Cualquier posición segura.

 **SUPER**
bright & loud

1 PIEZA

¡BAÑO DE COLOR
INTENSO!



La nueva POWER BAR es un impresionante equipo equipado con 10 leds de 60W RGBW 4 en 1 acompañado de una cinta perimetral LED blanco frío de 96x3W / LED y blanco cálido de 96x3w / LED RGB de 96x0.5 W; juntos generan un maravilloso y potente efecto visual. Incluye case rígido con dos piezas. La importancia de contar con un case de uso rudo es que prolongas la vida útil de tu inversión, además de contar con un medio de fácil traslado. Sin duda una opción imperdible para tus shows.



X2
(2 piezas por case)



RGBW
4 en 1



17/27/99/108/168
DMX



18.8 Kg.

ESPECIFICACIONES:

- Modelo: POWER BAR
- Voltaje: 100-240V, 47-63 Hz.
- Consumo: 1050 W. Max.
- Fuente de iluminación:
Led: 10 x 60W RGBW 4 en 1
Cinta Perimetral LED blanco frío de 96x3W / LED blanco cálido de 96x3w / LED RGB de 96x0.5 W.
- Ángulo de zoom: 2.8-31°
- Ángulo del haz: 5-46°
- Inclinación: 202°
- Cerradura fija
- Dimmer: 0-100% (16 bits)
- Luz estroboscópica: 1-20Hz
- IP20
- Canales DMX: 17/27/99/108/168CH
- Modo de funcionamiento: Master/slave, automático, audio, DMX512, RDM.
- Dimensiones: 1002 x 115 x 268 mm.



COLOR STRIP

La barra COLOR STRIP es un equipo de leds tipo cortina con mezcla de color RGB, de 3-8-121 secciones, todas controlables y combinables. Equipada con 40 leds en mezcla RGB para efectos sorprendentes y con los cuales puedes generar cualquier color y atmósfera. Es operado vía control DMX, puede trabajar sólo, manual y automáticamente.

ESPECIFICACIONES

- Modelo: COLOR STRIP
- Entrada: 100-240 V- 50-60 Hz 120 W
- Modos de Operación: DMX, Auto, Audio, Master/Slave
- Modos DMX: 3,8 y 121 Canales
- Estrobo: 1 a 20 Flashes por segundo
- IP: 20
- Lente angular: 4°
- Fuente de poder: 100 W.

¡NUEVA!



RGB



121 CH DMX



FÁCIL
INSTALACIÓN



BRILLO
AJUSTABLE

ESTABLE Y POTENTE

MATERIAL RESISTENTE Y DURADERO

CONTROL TOTAL POR SECCIÓN

CASE CON
6 PIEZAS





El SUPER FX 3000 es un efecto de animación láser con una potencia y efectos impresionantes, es RGB de 3 watt con 3 diodos láser, uno rojo, uno verde y uno azul. Puede trabajar Automáticamente en varios modos, también puede ser controlado via DMX e ILDA.



MEZCLA RGB

ESPECIFICACIONES

- Modelo: SuperFX3000
- 21 Canales DMX
- 110-240V- 50/60Hz 50W
- Scanner de alta velocidad
- Diodo láser: DPSS: Rojo 638nm, Verde 520nm, Azul 445nm.
- Potencia de Láser: RGB 3000mW
- Modos de Control: Audio, Auto, DMX, ILDA
- Dimensiones: 260(W) x 270(H) x 20(D) mm.
- Peso 6.2 Kg

POTENCIA Y EFECTOS
¡IMPRESIONANTES!





El SUPER FX 1500 es un efecto de animación láser con una potencia y efectos impresionantes, es RGB de 1.5 W con 3 diodos láser, rojo, verde y azul. Puede trabajar automáticamente en varios modos, también puede ser controlado vía DMX e ILDA.

ESPECIFICACIONES

- MODELO: Super FX1500
- Voltaje: 100-240V- 50-60Hz 25W
- Scanner de Alta Velocidad.
- Diodo Láser DPSS: Rojo 638, Verde 532, Azul 445 (nm)
- Potencia de Láser: RGB 1500mW
- Modos de Control: Audio, Auto, DMX, ILDA
- Dimensiones: 230(W) x 190(H) x 140(D) mm.
- Peso: 2 Kg

ESPECTACULAR



¡NUEVO!



SUPER
bright & loud



El **CIRCUS 200** es un novedoso estrobo de 86 leds SMD 5050 RGB, cuenta 8 secciones más 96 leds blancos para complementar los efectos. Puedes crear infinidad de combinaciones de color intenso y patrones. Equipo ligero, versátil y fácil de instalar.

ESPECIFICACIONES

- Modelo: CIRCUS 200
- Voltaje: 120-240 V- 50-60 Hz 210 W
- 86 Leds SMD 5050 RGB
- 96 Leds Blancos SMD 5050
- Modos de Operación: DMX, Auto, Audio, Master/Slave
- Modos DMX: 4, 11, 32 Y 39 Canales
- Estrobo: 1 a 30 Flashes por segundo
- Posición de trabajo: Cualquier posición segura
- IP:20

 RGB + W

86 Leds SMD 5050 RGB
+ 96 Leds Blancos SMD 5050



NUEVA





El **CIRCUS 250** es un estrobo de **576 leds SMD 5050 RGB FULL COLOR**, + **112 leds** color blanco para efectos. Es operado vía control DMX, y también puede trabajar sólo, manual y automáticamente.

CONTROL POR SECCIONES, GENERA FIGURAS, PATRONES Y TEXTURAS.

ESPECIFICACIONES

- Modelo: CIRCUS 250
- Voltaje: 100-240 V- 50-60 Hz 240 W
- 576 Leds SMD 5050 FULL COLOR RGB
- 112 Leds Blancos SMD 5050
- Modos de Operación: DMX, Auto, Audio, Master/Slave
- Modos DMX: 4, 6, 12, 144 y 154 Canales.
- Estrobo: 1 a 30 Flashes por segundo.
- Posición de trabajo: Cualquier posición segura.
- IP:20

FULL COLOR

576 Leds SMD 5050 RGB
+ 112 Leds Blancos SMD 5050



NUEVO





BLANCO CÁLIDO Y FRÍO

LEDS QUE GENERAN PATRONES

INTENSO ESTROBO RGB



100W



10, 16, 17 y 26 CH DMX



RGB+W



ARO DE LEDS RGB



ESPECIFICACIONES

- Modelo: BLINDER200FX

- Voltaje: 100-220 V-50-60HZ

- Consumo: 250 W

- 2 leds COB de 100 W,

lámpara interna: 36 5050, 0,3W

lámpara externa: 36 5050, 0,3W, cada lámpara se puede controlar mediante un solo punto.

- Modo de control: DMX512, auto, master-slave, voz y función RDM.

- Modos de control: 10, 16, 17 y 26 canales

- Dimmer: 32bit 0-100% regulación lineal

- EFECTOS: tinte + flash + luz auxiliar

- Temperatura de trabajo: -30 -50°

- Frecuencia estroboscópica: 1-30HZ

- Acabado metálico color negro

- Modo de conexión: Entrada/salida DMX512/entrada/salida de alimentación.

- Uso: IP20

- Dimensiones: 31X13X16 cm. Peso: 2,6 Kg.

EL BLINDER200 FX ES UNA LUMINARIA DE BAÑO DE LUZ BLANCA DE 2 LEDS BLANCOS DE 100 W. ES OPERADO VÍA DMX; TAMBIÉN PUEDE TRABAJAR SÓLO MANUAL Y AUTOMÁTICAMENTE.

**LUZ CÁLIDA
Y FRÍA**

¡NUEVA!





RGB+W

DISCO BALL CUENTA CON 8 LEDS DE 10W RGBW 4 EN 1 Y 5050 RGB 3 EN 1.

ESPECIFICACIONES

- Modelo: DISCO BALL
- Voltaje: 110-240V- 50/60Hz 210W
- LED: 8 unidades de 10 W de alta potencia RGBW 4 en 1 y 5050 RGB 3 en 1
- Canal DMX: 14 - 16 canales
- Movimiento: Pan/Tilt: eje X 540 grados, eje Y 190 grados
- Modo de control: DMX512/Master-Slave/ Auto/Sonido
- Pantalla: pantalla LED.
- Uso: IP20

VENTA POR PIEZA



¡NUEVA!



LÁSER VERDE Y ROJO

MULTIEFECTOS POR EXCELENCIA

ESTROBOS POTENTES



Iluminación mixta



17 CH DMX



ROTACIONES INFINITAS



MEZCLA RGB+W

ESPECIFICACIONES


- Modelo: GLOW 200
- Voltaje: 100-240V, 50-60Hz
- Consumo: 200 W
- LED: 8 piezas 10W de alta potencia mezcla RGB+W, 4 en I.
- 8 piezas 5 W led amarillo.
- Láser rojo + verde.
- Canal DMX: 17 canales
- Pan/Tilt: eje X 540 grados, eje Y 190 grados
- Control: DMX512/Master-Slave/ Auto/Sonido
- Pantalla LED
- Uso: IP20
- Fácil transporte e instalación.

FUNDA DE
TRANSPORTE
CON 2 PIEZAS



COMBINACIONES INFINITAS DE COLOR
y BRILLO INTENSO

¡NUEVA!



Este equipo es perfecto para llevar tus eventos al siguiente nivel. Más que una cabeza móvil este equipo es increíble y novedoso ya que cuenta con efecto LED MÓVIL RGBW y láser multipuntos en rojo y verde que sorprenderá a tu audiencia con su espectacular show.

EFFECTO LED MÓVIL

LÁSER MULTIPUNTOS

VERDE Y ROJO



ESPECIFICACIONES:

- Modelo: HELICOPTER
- Efecto Led Móvil.
- Voltaje: 110-240 V. 50-60 Hz-
- Consumo: 150 W
- Fuente de iluminación: 10 Leds de 10 W RGBW 4 en 1.
- Láser: Verde y rojo.
- Canales DMX: 22 CH.
- PAN: 540°. TILT: 190°
- Modos de control: DMX512 / Master Slave / Auto / Audio.
- IP20
- Display Led.
- Toma de entrada/salida de datos: XLR IN / OUT.
- Dimensiones: 30 x 30 x 20 cm.

MULTI EFECTOS



10*10W



22CH
DMX



RGBW
4 en 1



LÁSER:
● ●



Pan: 540°



Tilt: 190°



Efecto
móvil



4.5 Kg.





La nueva cabeza móvil TRITON cuenta con 3 cabezas con 4 aros de led, láser y led de 10W ¡Cada una! Impactante de principio a fin, ligera, potente y rápida, diseña cualquier atmósfera por complicada que la imagines, no puede faltar en tu show, ¡Descúbrela!



VENTA POR
PIEZA

LÁSER MULTIPUNTOS

ARO DE LEDS

FULL COLOR RGBW

ESPECIFICACIONES:

- Modelo: TRITON
- Efecto Led Móvil.
- Voltaje: 100-240 V, 50-60 Hz-
- Consumo: 180 W
- Fuente de iluminación: 12 Leds de 10 W RGBW más Tira led SMD5050 RGB
- Láser: Verde, azul y rojo.
- Canales DMX: 16 / 19 CH.
- PAN: 540°; TILT: 190°
- Dimmer y ZOOM ajustables.
- Modos de control: DMX512 / Master Slave / Auto / Audio.
- Control DMX: Modo 1- 16Ch/ Modo 2- 19 Ch.
- Display Led.
- Toma de entrada/salida de datos: XLR IN / OUT.
- Dimensiones: 35 x 35 x 28 cm.



LÁSER:



12*10W
+ tira LED



16 / 19
DMX



RGBW
4 en 1



Pan: 540°



Tilt: 190°



5.8 Kg.



La DARK FAZER es una impactante y potente máquina de humo con gran capacidad en su tanque, es capaz de crear una nube espesa de humo en pocos minutos, en su construcción robusta cuentas con estuche rígido para mayor seguridad, fácil transporte y almacenamiento.



120 V - 50/60 HZ



14.10 KG



TEMPORIZADOR

ESPECIFICACIONES

Modelo: DARK FAZER

Control: Inalámbrico, DMX, Temporizador, Manual

Consumo: 890 W

Canales DMX: 2

Tiempo de calentamiento: 8 minutos.

Capacidad del depósito: 5 litros

Volúmen de humo por minuto: 4,000 m³

Peso: 14.10 kg.

¡TODO EL TIEMPO TU ESQUIPO ESTARÁ PROTEGIDO GRACIAS A SU ESTRUCTURA RIGIDA PARA USO RUDDO Y FÁCIL-TRANSPORTE!



¡NUEVA!



¡CONTROL
INCLUIDO!

La DARK PRO es una máquina de humo super potente que pinta el humo del color que desees gracias a su mezcla RGB, en pocos minutos puede lanzar humo de manera vertical y horizontal. Construcción ergonómica, prácticas agarraderas y base antiderrapante. ¡fácil uso e instalación garantizados!



24 LEDS 3W RGB, 3 EN 1



MEZCLA: RGB



120 V- 60 HZ

ESPECIFICACIONES

Modelo: DARK PRO

Consumo: 1460 W

Tiempo de calentamiento: 8 minutos.

Volúmen de humo por minuto: 566 m³

Control: Mando a distancia con Timer

Canales DMX: 7 Canales

Capacidad del depósito: 2.5 litros

Dimensiones: 380 x 340 x 210 mm.

Peso: 7.0 kg

Fusible: 12.5 A



¡TIRO VERTICAL Y
HORIZONTAL!

¡NUEVA!



FOG MASTER

Es una máquina sanitizante diseñada para llegar a los rincones más caprichosos de cualquier espacio. El uso de esta máquina garantiza la eliminación de gérmenes y bacterias en el entorno, con el uso del líquido sanitizante tienes la garantía de que cualquier zona estará libre de amenazas para la salud. Su peso y agarraderas permiten que una sola persona pueda manejarla haciéndola tu mejor aliada en la protección de tus espacios por muy grandes que sean.

ESPECIFICACIONES:

Voltaje: 120V, 60Hz
Consumo de corriente: 1500W
Corriente de operación 10A
Tiempo de calentamiento: 4 minutos
Salida de humo: 680m³/minuto
Distancia de disparo: 6 metros
Capacidad del tanque de líquido: 3 litros
Dimensiones: 530 x 310 x 245 mm
Peso: 7 Kg.

**¡SANITIZA,
DESINFECTA
Y PROTEGE!**





La DARK 1500 es una impactante y potente máquina de humo, es capaz de crear efectos asombrosos gracias a sus leds RGB que pintan el humo del color que desees, puedes colgarla:

¡TIRO VERTICAL, HORIZONTAL Y DE CABEZA!



18 LEDS RGB 3 EN 1 DE 3 W



MEZCLA: RGB



120V-60HZ

ESPECIFICACIONES

Consumo: 1500W

Tiempo de calentamiento: 8 min

Volúmen de humo por minuto: 5000 m³

Control: Mando a distancia inalámbrico

Asa para colgado

Capacidad del depósito: 2,5 litros

Dimensiones: 380 x 340 x 210 mm.

Peso: 7kg

**¡MANTENTE AL MANDO DE TU EQUIPO
CON EL CONTROL INCLUIDO!**



DIGITAL DISPLAY



La DARK 1000 es una integrante más de esta línea de máquinas de humo, ofrece humo de alta calidad, además de una densidad inigualable. Esta máquina ocupa tan solo 3 minutos para su calentamiento.



120V - 60 HZ



3 KG

ESPECIFICACIONES

Consumo: 8A

Control: Mando a distancia inalámbrico

Tiempo de calentamiento: 3 min

Asa para colgado

Volúmen de humo por minuto: 14l m³

Capacidad del depósito: 1,2 litros

Dimensiones: 330 x 195 x 190 mm.



¡MANTENTE AL MANDO DE TU EQUIPO
CON EL CONTROL INCLUIDO!



La DARK 900 ofrece al usuario la comodidad de instalarla para un tiro vertical, horizontal y de cabeza dependiendo de las necesidades que se necesiten cubrir. Esta versátil máquina además genera una densa nube que puede teñirse de varios colores.



9 LED RGB 3 EN 1 DE 3 W



MEZCLA: RGB



110 - 240V - 50/60 HZ

ESPECIFICACIONES

Elemento calentador: 900W

Control: Mando a distancia de cable

Tiempo de calentamiento: 5 min

Leds: 9 leds RGB 3 en 1 de 3W

Volúmen de humo por minuto: 5000 pies cu

Capacidad del depósito: 12 litros

Dimensiones: 290 x 260 x 190 mm.

Peso: 4Kg

**¡MANTENTE AL MANDO DE TU EQUIPO
CON EL CONTROL INCLUIDO!**





Dark400 con tamaño compacto y de gran potencia en su salida de humo de 2500 pies cúbicos por minuto, incluye control inalámbrico para disparar a distancia. Tiene 3 leds de 1W que encienden en color ámbar al momento de lanzar el humo para crear una niebla increíble.



3 LEDS ÁMBAR DE 1W



120V - 50-60 HZ, 400W



1.6 KG

ESPECIFICACIONES

Elemento calentador: 400W

Control: Mando a distancia de cable

Tiempo de calentamiento: 4 min

Leds: 3 leds ámbar x 1W

Volúmen de humo por minuto: 2500 pies cu

Capacidad del depósito: 0,3 litros

Dimensiones: 120 x 150 x 240 mm.

¡MANTENTE AL MANDO DE TU EQUIPO
CON EL CONTROL INCLUIDO!





www.
superbright.
com.mx

La consola MAGNUM 4.8 es una poderosa e inteligente consola capaz de trabajar **4 universos locales DMX512 traducidos a 2048 canales y expandibles a 8 UNIVERSOS VÍA ART-NET**, 60 layers de 20 escenas y chases incluyendo 20 paletas por cada capa. Incluye escenas incorporadas para crear shows de una manera fácil, rápida y confiable; además de una lámpara eficiente que mantendrá tu espacio de trabajo iluminado en cualquier circunstancia; modificación de colores en teclado, scrolls, y fondos de faders para customizar a las necesidades del usuario.

INCLUYE LÁMPARA

FÁCIL INSTALACIÓN

PANTALLA TÁCTIL



ESPECIFICACIONES:

- Consola de iluminación
- Modelo: MAGNUM 4.8
 - Protección IP20
 - 4 Universos DMX512 expandibles a **8 UNIVERSOS VÍA ART-NET**.
 - Plataforma de operación: Librerías R20, D4, XML.
 - 60 layers de 20 escenas y chases incluyendo 20 paletas por cada capa.
- Accesorios que incluye:
- Case de transportación
 - Cable AC
 - Lámpara conexión XLR
 - Memoria USB
 - Funda para superficie de control
 - Funda de accesorios con instructivo
 - Display touch.
- Apagado en tiempo real: Sí.
 - Valor del canal por rueda: Sí.
 - Valor de canal por control Fader's: Sí.

(Cada case incluye:
1 consola, manual
y garantía).



 100-240V~ 50/60Hz
72 W.

 Lámpara
12 V.

¡NUEVO!



www.superbright.com.mx

La consola MAGNUM 2.0 puede controlar hasta 96 luminarias en 2 universos 1024 CH DMX. Incluye escenas incorporadas para crear shows de una manera fácil, rápida y confiable; además de una lámpara eficiente que mantendrá tu espacio de trabajo iluminado en cualquier circunstancia; faders para su fácil operación en cues y playbacks. Cada case está diseñado para uso rudo y fácil transporte.

INCLUYE LÁMPARA

FÁCIL INSTALACIÓN

INTUITIVA



ESPECIFICACIONES:

- Consola de iluminación
- Modelo: MAGNUM 2.0
- Protección IP20
- 2 Universos, 1024 Ch.
- Plataforma de operación: Librerías R20 Pearl Avollites.
- Cantidad de luminarias por consola: 96 en 6 capas de 1 x 16.
- Generador de escenas (Shapes): 7 escenas PAN/TILT, Dimmer, RGB/CYM, color, gobo, focus e iris.
- Cantidad de escenas por consola: 60 en 3 capas de 2x10 bancos A y B.
- Lámpara LED 12V.
- Display: LCD Cristal liquido.
- Puertos DMX: 2 XLR OUT y 2 DMX OUT.
- Apagado en tiempo real: Sí.
- Valor del canal por rueda: Sí.
- Valor de canal por control Fader's: Sí.
- Atenuador por control Fader's: Sí.
- Memoria USB: Compatible con FAT32

(Cada case incluye: 1 consola, manual y garantía).




100-240V- 50/60Hz
36W Max.



Lámpara
12 V.

¡NUEVO!



El equipo es un controlador universal de iluminación inteligente de 24 equipos de 16 canales y de hasta 240 escenas programables. 6 bancos de chase que pueden contener hasta 240 pasos compuestos de escenas en cualquier orden. Los programas pueden ser ejecutados por sonido, midi, automático o manualmente. Todos los chases pueden ser ejecutados al mismo tiempo.

En el panel superior o superficie, encontrarás varias herramientas de programación como son los 16 faders, que corresponden a canales individuales y botones de acceso rápido a luces y escenas, y un display digital de leds para facilitar la navegación de controles y funciones del menú.

Canales: 384

Escenas: 240

Controla 12 luminarias inteligentes de hasta 32 canales c/u.


30 Bancos de memoria, con 8 escenas y 6 chases

ESPECIFICACIONES

- Controla 24 equipos de hasta 16 canales, o bien 12 de 32 canales cada uno, para un total de 384 canales DMX.
- 30 bancos, cada uno con 8 escenas, 6 chases, para un total de 240 escenas.
- Graba hasta 6 chases con tiempo de escena y velocidad de fade.
- 16 controles deslizables (faders) para control directo de cada canal.
- MIDI controla bancos, chases y blackout.
- Micrófono incluido para modo con Sonido.
- Los programas en Modo Auto son controlados por los faders de tiempo y velocidad
- DMX in/out: 3 pin XLR
- Graba un total de 6 chases con tiempo de fade y velocidad
- 16 Faders deslizables para control directo de canales.
- Control vía MIDI sobre Bancos de memoria, Chases y blackout.
- Micrófono incorporado para funcionamiento audio rítmico.
- Modo Auto Program controlado por Fade.
- Entrada y Salida DMX XLR 3 patas.
- Protecciones Contra golpes en las esquinas de plástico.
- Voltaje: Dc 9-12v 500mA.
- Adaptador 90V - 240V 50-60hz incluido.
- Dimensiones: (520x73x183) mm.
- Peso: 3 Kg

**DISEÑO
ERGONÓMICO**





El equipo es un controlador universal de iluminación inteligente de 12 equipos de 16 canales y de hasta 240 escenas programables. 6 bancos de chase que pueden contener hasta 240 pasos compuestos de escenas en cualquier orden. Los programas pueden ser ejecutados por sonido, midi, automático o manualmente. Todos los chase pueden ser ejecutados al mismo tiempo.

* En el panel superior o superficie, encontrarás varias herramientas de programación como son los 8 faders, que corresponden a canales individuales y botones de acceso rápido a luces y escenas, y un display digital de leds para facilitar la navegación de controles y funciones del menú.

Canales: 192

Escenas: 240

Controla 12 luminarias inteligentes de hasta 32 canales c/u.

30 Bancos de memoria, con 8 escenas y 6 chases

ESPECIFICACIONES

- Total de canales: 192.
- Controla 12 luminarias inteligentes hasta 16 canales c/u.
- Total de escenas: 240.
- 30 Bancos de memoria, con 8 escenas y 6 chases.
- Graba un total de 6 chases con tiempo de fade y velocidad.
- 8 Faders deslizables para control directo de canales.
- Control via MIDI sobre Bancos de memoria, Chases y blackout.
- Micrófono incorporado para funcionamiento audio rítmico.
- Modo Auto Program controlado por Fade.
- Entrada y Salida DMX XLR 3 pin.
- Dimensiones: 483 X 133 X 70 mm.
- Peso: 3,0 Kg
- Voltaje: DC 9V-12V 500mA min
- Adaptador de Voltaje: 90 - 240 V- 50-60 Hz
- Máxima Temperatura Ambiente: 45°C

**FÁCIL
INSTALACIÓN,
COMPACTO Y
LIGERO**





El NODÉ 8 es un extensor de señal DMX vía Art-Net. Cuenta con ocho puertos de salida DMX, lo que permite una configuración y administración convenientes de los accesorios de iluminación DMX.


GARANTIZA EL FUNCIONAMIENTO

ESTABILIDAD

FIABILIDAD EN TIEMPO REAL

El expansor de 8 puertos puede aumentar o ampliar el número de unidades DMX en una red de iluminación.

"Cada dispositivo puede gestionar hasta 8 universos DMX 512.



PUERTOS DE SALIDA

ESPECIFICACIONES:

- Modelo: NODE 8
- Art Net Rj 45 in - Rj45 Thru.
- Dmx 512.
- 8 puertos de salida a 4096 ch. De expansión Dmx 512 a 8 universos.
- Velocidad de 10/100 Mbps.
- Conexión Rj45
- 8 SALIDAS CONFIGURABLES EN:
 - 8 puertos en modo entrada.
 - 8 puertos en modo salida.
 - 4 puertos en modo entrada.
 - 4 puertos en modo salida.



8 X XLR De 3 Pines Blindado (Hembra)



1 conector RJ45 de 10/100 Mbps



100V-240V 50-60 Hz 50W



DMX512



SUPER bright & loud



IN — POWER OUT
100-240V 50-60Hz 50W

SPLITTER 8 Universe 8



El Splitter 8 Universe, es una sofisticada herramienta que permite organizar, distribuir y amplificar de manera rápida y eficiente la señal DMX.

La amplificación permite extender la longitud de la línea más allá de la distancia especificada en la norma estándar DMX-512.

Sin ser necesarias más derivaciones, se pueden utilizar varios splitters en la misma línea. Cada rama de la línea deberá ser tratada como una línea independiente con hasta 32 unidades, cada una de ellas debe tener un terminador al final de ella. Construcción robusta para un funcionamiento sin problemas.

ESPECIFICACIONES

Modelo: SPLITTER 8 UNIVERSE
Señal de entrada y salida DMX 512
1 entrada de señal, 1 salida directa (thru)
8 salidas Opto aisladas independientes
Todo en XLR 3 Pin



LEDS
INDICADORES



VOLTAJE: 120-240 V - 50-60 Hz 8W



FÁCIL
INSTALACIÓN

NUEVA



El Splitter Square, es una sofisticada herramienta que permite organizar, distribuir y amplificar de manera rápida y eficiente la señal DMX.

La amplificación permite extender la longitud de la línea más allá de la distancia especificada en la norma estándar DMX-512. Si son necesarias más derivaciones, se pueden utilizar varios splitters (amplificadores-distribuidores) en la misma línea.

Cada rama de la línea deberá ser tratada como una línea independiente con hasta 32 unidades, cada una de ellas debe tener un terminador al final de ella. Construcción robusta para un funcionamiento óptimo.

ESPECIFICACIONES

Modelo: SPLITTER SQUARE
Señal de entrada y salida DMX 512
1 entrada de señal, 1 salida directa (thru)
8 salidas Opto aisladas independientes
Todo en XLR 3 Pin



LEDS
INDICADORES



VOLTAJE: 120-240 V - 50-60 Hz 6W



NUEVA

FÁCIL INSTALACIÓN



AMPLIFICA Y PROTEGE

ESPECIFICACIONES

- Amplificador y protector de señal DMX
- Señal de entrada y salida DMX 512
- 4 Salidas Opto aisladas XLR 3 Pin
- Terminador incorporado en un switch
- Voltaje: 100-240V- 50/60 Hz
- Dimensiones: 230 x 150 x 70 mm.
- Peso: 2.5 kg

**DISEÑADO
PARA
COLGADO
EN TRUSS**


**COMPACTO Y
LIGERO**



SUPER
bright & loud
MEXICAN ELECTRONIC SA DE CV
Mexico CHIA
Modelo SPLITTER 4
NOM - C
1000

CAUTION
A
WARNING: TO PREVENT PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE, ALWAYS USE THE PRODUCT AS INTENDED.

SUPER
bright & loud



PROTECCIÓN EN ESQUINAS!



~5000 nits



LED: SMD 1415



Peso: 13 kg



100-240 V-
AUTOMÁTICO



ULTRA
LIGERA



ENSAMBLE
PERFECTO

ESPECIFICACIONES

Modelo: PITCH 2xt

Pitch: 2.9 mm.

Resolución: 168 x 336

Brillo: 5000 nits.

Composición de pixel: 1R, 1G, 1B

Tamaño del Módulo: 250 X 250 mm.

Tamaño del gabinete: 1000 X 500 mm.

Distancia de visión: 2 - 3 M.

Voltaje: 100-240V- 50/60 Hz. 3.5 A. AUTOMÁTICO

Consumo de corriente: 320W

Sistema de control: NOVASTAR

Temperatura de uso: 20 - 50 grados.

Protección: IP65

Refresh Rate: 7620 Hz

Dimensiones del case: 105 X 72 X 67 cm.



DISEÑADA PARA FÁCIL ANCLAJE,
PROTECCIÓN EXTRA EN ESQUINAS.



USO
EXTERIOR

COLOR
experience!



281 TRILLONES

NOVA STAR



ENSAMBLE
PERFECTO

La Pitch 3XT ahora en su versión mejorada cuenta con protecciones en las esquinas, está pensada para un perfecto y fácil anclaje, ofrece una gama de color impactante, haciéndola única en el mercado por sus increíbles características, ligera y compacta; cuenta con case resistente a los golpes y al clima.



~4,100 nits



LED: SMD 2021



Peso: 15 kg



Entrada: 125/230V- 50-60 Hz 5.0A
Salida: 125/230V- 50-60 Hz 5.0A



281 trillones

COLOR
experience!

ESPECIFICACIONES

Modelo: PITCH 3xt

Pitch: 3.9 mm.

Composición de pixel: 1R, 1G, 1B

Tamaño del Módulo: 250 X 250 mm

Tamaño del gabinete: 1000 X 500 mm

Tipo de led: SMD 1921

Píxeles por módulo: 128 * 256

Píxeles por gabinete: 32,768

Peso del Gabinete: 15 Kg

Ángulo de visión: H140° * V140°

Temperatura de uso: 40-60°C, Trabajo: 20-50°C

Contraste: 4,000:1

Refresh Rate: >3,840Hz


Procesamiento: 16 bits

Brillo máximo: >5,000 nits

MTB: ≥ 1,000 Hours

Life Span: ≥ 100,000 Hrs.

NOVA STAR



**USO
EXTERIOR**

MÓDULOS X CASE

**ENSAMBLE
PERFECTO****NOVA STAR****ULTRA
LIGERA**

La Pitch 2.6i cuenta con componentes de calidad, características de Super Bright, pensada para un perfecto anclaje, la Pitch 2.6i ofrece una gama de color impactante, super ligera y compacta; además cuenta con case rígido y resistente con 6 módulos.



~2,000 nits



LED: SMD 1515



Peso: 15 kg

Entrada: 100-240V- 50-60 Hz 5.0A
Salida: 100-240V- 50-60 Hz 5.0A

281 trillones

COLOR
experience!

ESPECIFICACIONES

Modelo: Pitch 2.6i

Composición de pixel: 1R, 1G, 1B

Tamaño del Módulo: 250 X 250 mm

Tamaño del gabinete: 1000 X 500 mm

Tipo de led: SMD 1515

Píxeles por módulo: 192*384

Píxeles por gabinete: 9,216

Ángulo de visión: H: 140° * V: 140°

Temperatura: Almacenaje: 40-60°C

Trabajo: 20-50° C

Colores: 281 trillones

Contraste: 4,000:1

Refresh Rate: >3,840 Hz

Procesamiento: 16 bits

Brillo máximo: ~2,000 nits

MTBF: ≥ 5,000 Hours

Life Span: ≥ 100,000 Hours

Uso IP: interior

**USO
INTERIOR****MÓDULOS X CASE**



ENSAMBLE PERFECTO

ULTRA LIGERA

La Pitch 3i cuenta con componentes de calidad, está pensado para un perfecto anclaje, la Pitch 3i ofrece una gama de color impactante, haciéndola única en el mercado por sus increíbles características, super ligera y compacta, además cuenta con case ahora de polímeros resistentes a los golpes y al clima.



~4,100 nits



LED: SMD 2021



Peso: 11 kg



Entrada: 100-240V- 50-60 Hz 5.0A
Salida: 100-240V- 50-60 Hz 5.0A



281 trillones

COLOR
experience!

ESPECIFICACIONES

Modelo: P3i

Pitch: 3.9 mm

Composición de pixel: IR, 1G, 1B

Tamaño del Módulo: 250 X 250 mm.

Tamaño del gabinete: 1000 X 500 mm.

Tipo de led: SMD 2021

Píxeles por módulo: 128 * 256

Píxeles por gabinete: 32,768

Peso del Gabinete: 11 Kg

Ángulo de visión: H 140° * V 140°

Temperatura: Almacenaje: 40-60°C

Trabajo: 20-50° C

Contraste: 4,000:1

Refresh Rate: ~3,880Hz

Procesamiento: 16 bits

Brillo máximo: ~4,100 nits

MTBF: ≥ 1,000 Hours

Life Span: ≥ 100,000 Hours

NOVA STAR



USO INTERIOR

MÓDULOS X CASE



La Pitch 5xt cuenta con protección IP65, la cual garantiza su perfecto funcionamiento en climas poco favorables; además de componentes de calidad y fácil anclaje, esta nueva pantalla ofrece una gama de color impactante y estuche rígido, haciéndola única en el mercado por su increíble ligereza e intensidad.



~5000 nits



LED: SMD 1921



Peso: 18,6 kg



125-230 V-
MANUAL



ULTRA
LIGERA



ENSAMBLE
PERFECTO

¡DISEÑADA PARA FÁCIL ANCLAJE
Y PERFECTO ENSAMBLE!

ESPECIFICACIONES

Modelo: PITCH 5xt

Pitch: 5 mm.

Resolución: 192 x 192

Brillo: 5000 nits.

Composición de pixel: IR, 1G, 1B

Tamaño del gabinete: 960 X 960 mm.

Distancia de visión: 5 - 6 M.

Voltaje: 125-230V- 50-60 Hz. 8.0/6.0 A. MANUAL

Consumo de corriente: 1200W

Sistema de control: NOVASTAR

Temperatura de uso: 20 - 50 grados.

Protección: IP65

Refresh Rate: 1920 Hz

Dimensiones del case: 104 x 118 x 59 cm.



MÓDULOS x CASE



AUDIO MICRÓFONOS

3 Clips para ATRIL

D-903

3 Micrófonos
DINAMICOS



- PATRÓN POLAR: CARDIOIDE
- IMPEDANCIA: 600 OHMS / 30% (@1KHZ)
- RESP. DE FRECUENCIA: 60HZ TO 13KHZ
- SENSIBILIDAD: -70DB ± 3DB (@1KHZ)

↖ 3 CLIPS PARA ATRIL ↗

D-930



- MICRÓFONO DINAMICO
- CABLE XLR 4.5 M.

✓ INCLUYE CLIP PARA ATRIL

- DIRECTIVIDAD UNIDIRECCIONAL



¿Sabías que tu pedestal se encarga de proporcionar una fijación estable y disminuir vibraciones?

APROVECHA
TODO EL POTENCIAL DE
TUS BAFLES.

COLÓCALOS
A UNA ALTURA ADECUADA

PROTEGE TU EQUIPO
AL NO DEJARLO EN EL PISO

Altura: 1,87 m.

APROVECHA EL POTENCIAL DE TUS BAFLES

COLÓCALOS A UNA ALTURA ADECUADA

MANTÉN SEGURO TU EQUIPO

PEDESTAL DE CONSTRUCCIÓN ROBUSTA PARA ELEVAR BAFLE
Y LOGRAR MAYOR DISPERSIÓN DE SONIDO.

Tiene perillas para ajustar la altura y apertura de las patas
y un perno de seguridad que garantiza la correcta posición.

METAL
REFORZADO

60 KG
CAPACIDAD

MAYOR
ESTABILIDAD



SP-02

SUPER
bright & loud

Tubo para colocación
de bafte.

LLEGA HASTA

1.40M
DE ALTURA

- Mantiene seguro tu equipo.
- Resistente y estable.



www.
superbright.
com.mx

SP-03

SUPER
bright & loud

Tubo de extensión reforzado
para subwoofer con rosca.



¡MÁS SEGURIDAD!



Tubo de rosca (M20)



Rosca de seguridad para baffle



2 Tornillos de ajuste

- Mantiene seguro tu equipo.
- Resistente y estable.



LLEGA HASTA
1.40M
DE ALTURA



www.
superbright.
com.mx



El SP-04 es un pedestal que sirve para colocar los bafles a una altura adecuada y protegerlos del suelo. Permite aprovechar al máximo el potencial de sonido de los bafles amplificadas. Con este pedestal, podrás controlar la dirección de la música y aumentar la cobertura de la misma; además de proteger tus equipos de audio y prolongar su vida útil. Este soporte es una excelente opción para aquellos que buscan un tripié de calidad para sus bafles.

LLEGA HASTA
2.20
M. DE ALTURA

ESPECIFICACIONES:

Pedestal / Stand para baffle.

- Modelo: SP-04
- Material del tubo principal: Acero
- Material del tubo flexible: Aleación de Zinc + aluminio.
- Material de la base: Acero.
- Superficie: Recubrimiento en polvo.
- Color: Negro.
- Altura ajustable: 1400 - 2200 mm.
- Capacidad de carga: 60 Kg.
- Peso: 5,9 Kg.
- Dimensiones del empaque: 15 x 14 x 117cm.
- NIVELADOR DE ALTURA MANUAL TIPO WINCH.

¡**LIGERO,
FÁCIL DE INSTALAR,
DISEÑO ELEGANTE.**!

PERILLAS PARA AJUSTAR LA ALTURA Y LA APERTURA DE LAS PATAS.

PERNO DE SEGURIDAD PARA GARANTIZAR LA POSICIÓN DEL PEDESTAL

TUBO DE ACERO PARA MAYOR RESISTENCIA Y ESTABILIDAD.

SL-03



PORTERÍA PARA ILUMINACIÓN

BARRA DE 120CM / ANCHO 300CM



60Kg

DE CAPACIDAD

LLEGA DE
2 a 4M

DE ALTURA

- Mantiene seguro tu equipo.
- Resistente y estable.



www.
superbright.
com.mx

Clamp

1.5



PARA TUBO DE **1.5"**

CAPACIDAD DE CARGA

25
KILOGRAMOS

MODELO: CLAMP 1.5
ABRAZADERA DE ALUMINIO
ACABADO REFORZADO PARA USO RUDD.
DISEÑO ERGONÓMICO, LIGERO Y SEGURO.

¡NUEVO!

accesorios
ORIGINALES



SAFE *Clamp*



Con botón de
SEGURIDAD

50
KILOGRAMOS

CAPACIDAD DE CARGA

MODELO: SAFE CLAMP
ACABADO REFORZADO PARA USO RUDO.
DISEÑO ERGONÓMICO.
LIGERO Y SEGURO.

¡NUEVO!

accesorios
ORIGINALES





50
KILOGRAMOS

UNIVERSAL

CAPACIDAD DE CARGA

MODELO: T-CLAMP
ABRAZADERA UNIVERSAL DE ALUMINIO
ACABADO REFORZADO PARA USO RUDD.
DISEÑO ERGONÓMICO, LIGERO Y SEGURO.



¡NUEVO!

accesorios
ORIGINALES





CABLE

de uso profesional

PROFESSIONAL SPEAKER CABLE



2X14

100 METROS



4X14

100 METROS



6X14

100 METROS



8X14

100 METROS



www.superbright.com.mx





Cable balanceado para micrófono
Calibre 2x22 AWG
Rollo de 100 metros.



CLAMPS

CLAMP 1.0
Para tubo de 1"
Carga: 25 Kg

CLAMP 2.0
Para tubo de 2"
Carga: 25 Kg



LIQUIDO PARA MÁQUINA DE HUMO

- Formulado para máquinas a base de agua.
- Genera una espesa nube de niebla.
- No mancha ni deja residuos.
- No tóxico, no inflamable y sin olor.
- Presentación de 10 y 3,75 l.

LIQUIDO SANITIZANTE

- Con partículas germinicidas.
- Presentación de 10 y 3,75 l.
- Agradable aroma a limón.
- Método eficaz y seguro.
- Fácil aplicación.
- No deja manchas.

FOG FLUID



BASE DE AGUA

ESPESA NUBE DE NIEBLA

NO TÓXICO

LIQUIDO PARA MÁQUINAS DE HUMO

ESPECIFICACIONES:

- Formulado para máquinas de humo a base de agua.
- Genera una espesa nube de niebla.
- No mancha ni deja residuos.
- No tóxico, no inflamable y sin olor.
- Presentación de 20 l, 10 l, 3,75l y 1l.



SUPER HOIST

1

TONELADA

CAPACIDAD DE CARGA

LONGITUD DE CADENA DE CARGA: 9 METROS.
LONGITUD DE CADENA DE MANDO: 10 METROS.
MEDIDA DE ESLABÓN DE LA CADENA: 6"18 MM.
ESFUERZO REQUERIDO: 285 N.
PESO NETO: 10.5 KG.

accesorios
ORIGINALES



¡NUEVO!



MODELO J3F2C
Conector XLR Metálico Macho para chasis



MODELO K3F2C-B
Conector XLR Negro Hembra para chasis



MODELO J3F2C-BG
Conector XLR Negro Macho para chasis puntas doradas



MODELO K3F2C
Conector XLR Metálico Hembra para chasis



MODELO J3F2C-B
Conector XLR Negro Macho para chasis



MODELO K3F2C-BG
Conector XLR Negro Hembra para chasis puntas doradas



MODELO SL4MP
Conector tipo speakon de 4 polos para chasis



MODELO SL4FX-N
Conector tipo speakon de 4 polos para línea



MODELO SL4FX-Y
Conector tipo speakon de 4 polos para línea



MODELO SL2FX-N
Conector tipo speakon de 2 polos para chasis



MODELO SAC3MPA
Conector de Ac tipo powercon para chasis



MODELO SAC3FCA
Conector de Ac tipo powercon para línea



MODELO SAC3FX



MODELO SAC3MX



MODELO SC3MAX
Conector XLR Metálico macho para línea



MODELO SC3MAX-B
Conector XLR Negro Hembra para línea




MODELO SC3FXX
Conector XLR Metálico Hembra para línea



MODELO SC3FXX-B
Conector XLR Negro Hembra para línea



MODELO SL2MP
Conector tipo speakon de 2 polos para chasis



MODELO SC3FXX-BG
Conector XLR Negro Hembra para línea puntas doradas



MODELO SP2X
Conector Plug 1/4 Mono Negro punta dorada



MODELO SP2X-BG
Conector Plug 1/4 Mono Negro punta dorada



MODELO SP3X
Conector Plug 1/4 Stereo



MODELO LE502
Conector RCA macho Puntas doradas



MODELO LE502
Conector RCA macho Puntas doradas



MODELO LE5040
Conector RCA macho Puntas plateadas



MODELO LE5040R
Conector RCA macho Puntas plateadas



MODELO MP20X-B
Plug de 1/4 Mono Negro Angulo



MODELO MP30X-B
Plug de 1/4 Stereo Negro Angulo



MODELO MP30C-BG
Plug de 1/8 Stereo Negro Angulo



MODELO SP3X-BG
Conector Plug 1/4 Stereo Punta dorada



MODELO SP3C
Mini Plug 1/8 Stereo Metálico Recto



MODELO SE3MC-02



MODELO BNRD



MODELO BNBK



MODELO BNRD-PRO



MODELO BNBK-PRO

Clamp 2.1



PARA TUBO DE **2.1"**

25
KILOGRAMOS

CAPACIDAD DE CARGA

MODELO: CLAMP 2.1
ABRAZADERA DE ALUMINIO
ACABADO REFORZADO PARA USO RUDDO.
DISEÑO ERGONÓMICO, LIGERO Y SEGURO.

¡NUEVO!

accesorios
ORIGINALES





¡SÍGUENOS!